MicroDefender®

Confined Environment Protection from Pathogenic Microorganisms

DISTRIBUTORE Partner:

BIOMEDICA SERVIZI Srls (Roma)
www.biomedicaservizi.it

IT

MicroDefender
Control Programs Protection from Pathogenic Microorganisms

CHI SIAMO

Work in Progress Bio-Medical è un'azienda che ha per oggetto la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico per la **SALUTE UMANA**

Una realtà certificata

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

WORK in PROGRESS Bio-Medical®

MicroDefender
Control Environment Protection from Pathogenic Microorganisms

IL SISTEMA MICRODEFENDER

WORK IN PROGRESS BIO-MEDICAL ha brevettato un innovativo sistema di disinfezione, chiamato Microdefender, che è composto da una serie di dispositivi connessi a una piattaforma gestionale in grado di registrare, controllare e tracciare in tempo reale i risultati di ogni trattamento di disinfezione, disinfestazione e deodorizzazione. Ogni dispositivo viene utilizzato in base alla tipologia degli ambienti da trattare, nonché agli obiettivi microbiologici-qualitativi che il cliente vuole raggiungere. Una volta ricevuti i dati, sulla piattaforma è possibile visualizzare h24 i report, i grafici statistici e un certificato, dal valore legale, riepilogativo dell'operazione effettuata.

Con il sistema **MICRODEFENDER**, il personale dedicato alla disinfezione può contare su tecnologie innovative, semplicissime da utilizzare, e su una piattaforma in grado di elaborare in automatico ogni dato ricevuto.
Per conoscere tutti gli aspetti del sistema sarà sufficiente seguire un breve corso di formazione tenuto da Work in Progress Bio-Medical e seguire gli avvisi di aggiornamento indicati tramite reminders direttamente sui dispositivi.

7
ANNI
DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE

UN SISTEMA
BREVETTATO
NEL MONDO

ACCREDIA
L'ENTE DI ACCREDITAMENTO

ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

BUREAU VERITAS
1828

WORK in PROGRESS
Bio-Medical®

MicroDefender
Control Programme Protection from Pathogenic Microorganisms

TUTTI I COMPONENTI DELMICRODEFENDER

SIA. SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE AMBIENTALE

SIA è uno strumento che identifica in maniera UNIVOCA l'ambiente da sottoporre al trattamento. Il TAG SIA viene posizionato all'interno di ogni singolo ambiente, il QR CODE contiene tutte le informazioni che consentono al dispositivo di effettuare il trattamento di disinfezione in COMPLETA AUTONOMIA.
Le informazioni contenute nel QR CODE (ID cliente - ID ambiente - M3 ambiente) attivano il procedimento di calibrazione del dispositivo determinando, con estrema precisione, la quantità di liquido da erogare ed il tempo di esecuzione del trattamento.

FORMULAZIONI WPH2O2S - WPH2O2B

Il sistema utilizza una formulazione disinfettante a base di perossido di idrogeno che, in breve tempo di contatto, è in grado di eradicare Virus, Batteri, Funghi e Spore.
La formulazione disinfetante WPH2O2S è un Dispositivo Medico di classe IIA, WPH2O2B come biocida in deroga, entrambi registrati presso il Ministero della Salute Italiano con identificativo di registrazione BD/RDM 1898970.

PIANIFICAZIONE - MONITORAGGIO TRACCIABILITÀ

Il sistema Microdefender, una volta pianificate le frequenze delle attività di disinfezione, è in grado di fornire una serie di informazioni inerenti le attività svolte all'interno dell'ambiente trattato.
I dati vengono trasmessi alla piattaforma che elabora un CERTIFICATO attestante l'esito positivo del procedimento.

I prodotti menzionati sono disponibili in vari formati.

WORK in PROGRESS Bio-Medical®

MicroDefender

DS 1.0,
LA NUOVA NATA IN CASA WORK IN PROGRESS BIO-MEDICAL, ADATTA PER PICCOLI, MEDI E GRANDI AMBIENTI.

Disponibile in 3 versioni: STANDARD - GOLD - PLATINUM

ATOMIZZATORE DS 1.0 STANDARD - GOLD - PLATINUM

SCOPO: atomizzatore di prodotti chimici disinfettanti. (Il dispositivo può utilizzare esclusivamente le soluzioni WPH2O2S e WPH2O2B)

UTILIZZO: Superfici di ambienti confinati e superfici dei dispositivi medici.

CLASSIFICAZIONE: dispositivo Medico di Classe I, non sterile, in accordo alla regola 12 dell'allegato IX, della Direttiva 93/42/CE e ss.mm.ii. (recepita in Italia con D.L.vo 24/02/97, n.46 e ss.mm.ii.)

IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM: 2034172.

CLASSE DI ISOLAMENTO: classe I.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Potenza Watt: STANDARD 160 - GOLD 280 - PLATINUM 320, **Tensione:** 24 Volt, **Frequenza:** 50 Hertz, **Fusibile:** 6,3 T.

PESO KG: STANDARD 6,5 - GOLD 6,5 - PLATINUM 7,0.

DIMENSIONI: 200 L x 300 P x 230 H, portatile.

TEMPERATURA DI UTILIZZO: +5° a +50°.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE: GPRS - 2G - 3G - 4G - WI-FI - Bluetooth.

DISPLAY: Touch screen 5".

SENSORI: PIR, Temperatura, Umidità.

DIMENSIONI PARTICELLE: <5µm.

VOLUME TRATTABILE: fino 2.000 mc.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 1ml/1mc-Dosatore Digitale.

TIPOLOGIA FLACONI: 1 Lt.

SISTEMA IDENTIFICAZIONE AMBIENTALE: Qrcode in policarbonato, Tag rfid.

SISTEMA IDENTIFICAZIONE OPRATORE: RFID card.

MicroDefender
Control Programme Protection from Pathogenic Microorganisms

PICCOLA
E COMPATTA...
MA CON
IL CARATTERE
DELLE GRANDI!

WORK in PROGRESS
Bio-Medical®

MicroDefender
Confined Environment Protection from Pathogenic Microorganisms

ATOMIZZATORE DS 2.0

SCOPO: atomizzatore di prodotto chimici disinfettanti. (Il dispositivo può utilizzare esclusivamente le soluzioni WPH2O2S e WPH2O2B)

UTILIZZO: superfici di ambienti confinati e superfici dei dispositivi medici.

CLASSIFICAZIONE: dispositivo Medico di Classe I, non sterile, in accordo alla regola 12 dell'allegato IX, della Direttiva 93/42/CE e ss.mm.ii. (recepita in Italia con D.L.vo 24/02/97, n.46 e ss.mm.ii.).

IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM: 1848761.

CLASSE DI ISOLAMENTO: classe I.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Potenza: 1000 Watt, **Tensione:** 220-230 Volt, **Frequenza:** 50 Hertz, **Fusibile:** 6,3 T.

PESO: 13 Kg a vuoto.

DIMENSIONI: 442 L x 444 P x 444 H .

TEMPERATURA DI UTILIZZO: +5° a +50°.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE: GPRS/GPS.

ACCESSORI RADIO: 868Mhz/optional 869,25 Mhz.

DISPLAY: LCD BLUE 20x4 - **TASTIERA:** 4x4.

SENSORI: PIR, Temperatura, Umidità.

DIMENSIONI PARTICELLE: <5µm.

VOLUME TRATTABILE: 5000 mc.

TEMPO DI APPLICAZIONE: 1mc/3sec.

TIPOLOGIA FLACONI: 1Lt – 5Lt.

SISTEMA IDENTIFICAZIONE AMBIENTALE: QRCODE in policarbonato.

WORK in PROGRESS
Bio-Medical®

MicroDefender
Continued Programmed Protection from Pathogenic Microorganisms

ATOMIZZATORE DS 3.0

SCOPO: atomizzatore di prodotti chimici disinfettanti. (Il dispositivo può utilizzare esclusivamente le soluzioni WPH2O2S e WPH2O2B)

UTILIZZO: superfici di ambienti confinati e superfici dei dispositivi medici.

CLASSIFICAZIONE: dispositivo Medico di Classe I, non sterile, in accordo alla regola 12 dell'allegato IX, della Direttiva 93/42/CE e ss.mm.ii. (recepita in Italia con D.L.vo 24/02/97, n.46 e ss.mm.ii.).

IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM: 1948670.

CLASSE DI ISOLAMENTO: classe I.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Potenza: 1000 Watt, **Tensione:** 220-230 Volt, **Frequenza:** 50 Hertz, **Fusibile:** 6,3 T.

PESO: 12 Kg a vuoto.

DIMENSIONI: 360 L x 350 P x 550 H.

TEMPERATURA DI UTILIZZO: +5° a +50°.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE: GPRS/GPS.

ACCESSORI RADIO: 868Mhz/optional 869,25 Mhz.

DISPLAY: LCD BLUE 20x4 - **TASTIERA:** 4x4.

SENSORI: PIR, Temperatura, Umidità.

DIMENSIONI PARTICELLE: <5µm.

VOLUME TRATTABILE: 5000 mc.

TEMPO DI APPLICAZIONE: 1mc/3sec.

TIPOLOGIA FLACONI: 1Lt – 5Lt.

SISTEMA IDENTIFICAZIONE AMBIENTALE: QRCODE in policarbonato.

SISTEMA RICONOSCIMENTO AMBIENTE: Lettore Qrcode con cavo.

WORK in PROGRESS
Bio-Medical ®

MicroDefender
Control Environment Protection from Pathogenic Microorganisms

CERTIFICAZIONE, TRACCIABILITÀ, CALENDARIZZAZIONE

Il sistema **MICRODEFENDER** è in grado di fornire una serie di informazioni inerenti le attività di disinfezione e deodorizzazione svolte all'interno dell'ambiente trattato.
Dispositivi intelligenti connessi a una piattaforma gestionale evoluta in grado di monitorare, tracciare e certificare ogni attività, senza possibilità di errore.
PIÙ SEMPLICE, EFFICACE, ECONOMICO, SICURO.

1. Pianificazione del protocollo operativo e calendarizzazione degli interventi
2. Controllo in real time delle attività in corso
3. Archiviazione e consultazione dei trattamenti
4. Stampa del certificato di avvenuto trattamento

WORK in PROGRESS Bio-Medical®

MicroDefender
Control Programs Protection from Pathogenic Microorganisms

EFFICACIA DEI TRATTAMENTI E RISULTATI

L'attività di disinfezione consente di prevenire e/o eradicare la formazione o la presenza di agenti patogeni dannosi per la salute umana, migliorando le condizioni microbiologiche dell'ambiente trattato

Test di laboratorio hanno dimostrato un'efficacia del trattamento in ogni ambiente superiore a qualsiasi altro metodo usato sino ad oggi

Il trattamento di disinfezione per aerosolizzazione avviene attraverso l'utilizzo degli atomizzatori della linea DS, apparati registrati presso il Ministero della Sanità come DISPOSITIVI MEDICI

Il processo avviene per saturazione dell'ambiente e garantisce quindi, con la generazione di una aerosolizzazione molto sottile ed omogenea, un'azione a 360 gradi su qualsiasi superficie ambientale e sulle superfici dei dispositivi presenti nell'ambiente

Il dispositivo è in grado di disinfettare ogni tipo di ambiente confinato in pochi minuti

Possiamo quindi parlare di una NUOVA FRONTIERA della DISINFEZIONE

WORK in PROGRESS Bio-Medical®

IL TRATTAMENTO CON H_2O_2

PERCHÉ UTILIZZARE IL PEROSSIDO DI IDROGENO

Il perossido di idrogeno ha molti utilizzi, da comune disinfettante a bassa concentrazione a propellente per razzi a concentrazioni PIÙ elevate (circa 90%).

Data la sua eccellente efficacia antimicrobica nei confronti di batteri, funghi, virus e spore – documentata nella letteratura scientifica internazionale - ha trovato vasta applicazione nell'ambito sanitario.

Un ulteriore ambito di impiego riguarda il settore alimentare ove l'aerosolizzazione risulta un'opzione valida per la disinfezione delle superfici a contatto con gli alimenti e presenta anche un maggior potere antimicrobico rispetto all'impiego della formulazione allo stato liquido, come riportato in **"The Use of Hydrogen Peroxide for Disinfection and Sterilization Applications"**, Mc. Donnell (2014), in cui si dimostra l'efficacia nei confronti delle spore ben note per la loro resistenza ai trattamenti classici di disinfezione.

L'utilizzo di tale metodologia di disinfezione è risultato essere efficace per una corretta strategia di prevenzione, mantenendo inalterate le proprietà dei prodotti.

MicroDefender
Control Programme Protection from Pathogenic Microorganisms

COME AVVIENE IL PROCESSO DI DISINFEZIONE

La formulazione disinfettante viene erogata tramite aerosolizzazione

Milioni di micro particelle composte da molecole di perossido di idrogeno vengono distribuite uniformemente nell'ambiente

Il perossido di idrogeno agisce direttamente su tutte le superfici degli ambienti confinati e sulle superfici dei dispositivi medici in essi contenuti

BATTERI, FUNGHI, VIRUS E SPORE PRESENTI NELL'ARIA E SULLE SUPERFICI VENGONO DEBELLATI

A disinfezione terminata, nell'aria non rimane nessun a nocivo e dopo un breve periodo di tempo è possibile accedere nuovamente all'ambiente

WORK in PROGRESS Bio-Medical ®

MicroDefender
Control Environment Protection from Pathogenic Microorganisms

INDICATORI DI PERFORMANCE

LA DIFFUSIONE DEL DISINFETTANTE AVVIENE A TEMPERATURA AMBIENTE, SENZA ALCUN RISCHIO DI OSSIDAZIONE NE CORROSIONE.

IL SISTEMA DISINFETTA GLI AMBIENTI ERADICANDO NON SOLO VIRUS BATTERI E MUFFE, MA ANCHE LA MAGGIOR PARTE DELLE SPORE E DEI BIOFILM.

IL DISPOSITIVO È DOTATO DI SISTEMI DI CONTROLLO A TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'OPERATORE.

GRAZIE ALLA PARTICOLARE MODALITÀ DI DIFFUSIONE, PER EFFETTO DELLA SATURAZIONE, RAGGIUNGE I PUNTI PIÙ INACCESSIBILI DELL'AMBIENTE.

IL DISPOSITIVO È "NO TOUCH" ED IL SUO UTILIZZO È DI ESTREMA FACILITÀ.

LA NEBBIA SECCA GENERATA DAL DISPOSITIVO NON LASCIA ALCUNA TRACCIA DI UMIDITÀ.

WORK in PROGRESS
Bio-Medical

MicroDefender
Control Programs Protection from Pathogenic Microorganisms

I VANTAGGI DEL SISTEMA MICRODEFENDER

- Fornitura a noleggio o in acquisto del sistema MICRODEFENDER
- Costo dei trattamenti calcolato in base ai metri cubi erogati.
- Riduzione dell'uso di disinfettanti e della manodopera
- Fornitura automatica del prodotto chimico in funzione dei consumi
- Controllo e monitoraggio del trattamento tramite l'utilizzo di una piattaforma dedicata
- Rilascio della certificazione di avvenuto trattamento
- Assistenza specializzata

WORK in PROGRESS Bio-Medical®

MicroDefender
Control Environment Protection from Pathogenic Microorganisms

AMBITI APPLICATIVI: SANITÀ

Virus dell'epatite, virus influenzale, Salmonella, Aspergillus, Candida spp, MRSA, Legionella, Pseudomonas, Proteus. Sono tanti gli agenti patogeni che possono mettere a rischio la salute di pazienti e operatori all'interno delle strutture sanitarie e ospedaliere.

Per questo l'attività di disinfezione è identificata come misura di sicurezza per la tutela del rischio biologico ai sensi del D.Lgs 81/08.



MicroDefender
Control Programs Protection from Pathogenic Microorganisms

AMBITI APPLICATIVI: SANITÀ

Con il sistema **MICRODEFENDER** questa attività può essere programmata e tracciata con maggiore precisione e scientificità attraverso una serie di interventi di aerosolizzazione. Tale tecnica consente una azione di prevenzione ad alta efficacia contro i microrganismi patogeni, soprattutto nelle aree definite critiche (sale operatorie, terapie intensive e sale di rianimazione).

UNA GARANZIA PER IL DIRETTORE SANITARIO

WORK in PROGRESS
Bio-Medical®

MicroDefender
Control Prevention Protection from Pathogenic Microorganisms

AMBITI APPLICATIVI: AZIENDE ALIMENTARI

Nel settore alimentare è importante mantenere sotto controllo i punti critici: sono fasi in cui è possibile identificare, prevenire, ridurre o eliminare un rischio per la salute umana.

Un' importante attività a sostegno dell'applicazione del sistema H.A.C.C.P., è rappresentata dalla disinfezione per aerosolizzazione, che può essere effettuata in tutte le fasi della filiera e ha lo scopo di tenere sotto controllo i punti critici, eliminando i rischi biologici derivanti dai microrganismi che potrebbero essere veicolati con il consumo degli alimenti.

WORK in PROGRESS
Bio-Medical®

MicroDefender
Contained Environment Protection from Pathogenic Microorganisms

AMBITI APPLICATIVI: ISTRUZIONE

Le strutture scolastiche non sono frequentate solo da bambini, ragazzi e docenti, ma purtroppo anche da tanti microrganismi patogeni responsabili di epidemie e malattie esantematiche come rosolia, morbillo e varicella. Anche se una scuola può sembrare a prima vista pulita non significa che sia "decontaminata".

Con il sistema **MICRODEFENDER** è possibile eseguire una disinfezione per aerosolizzazione che agisce per saturazione ambientale, in grado di decontaminare oggetti e superfici, prevenire contagi e tutelare la salute degli alunni e del personale scolastico, così come imposto anche per legge in base al D.Lgs 81/08.

RESPONSABILITÀ DELLE ISTITUZIONI E PREVENZIONE DELLE EPIDEMIE

WORK *in* PROGRESS Bio-Medical®

MicroDefender
Control Environment Protection from Pathogenic Microorganisms

AMBITI APPLICATIVI: TRASPORTI

Aerei, treni, autobus. All'interno di un mezzo di trasporto transitano ogni giorno centinaia di persone e anche animali domestici.
Si tratta di ambienti soggetti a un alto rischio di contagio dove persino un banale starnuto o un colpo di tosse sono in grado di contaminare in pochi secondi la carrozza di un treno, la cabina di un aereo o l'abitacolo di un bus, diffondendo una grande varietà di microorganismi che possono trasmettere malattie infettive quali la classica influenza stagionale.

Con il sistema **MICRODEFENDER** la disinfezione per aerosolizzazione diventa una pratica semplice e metodica capace di abbattere la carica microbica e minimizzare così il rischio d'insorgenza infettiva.
Una misura di prevenzione di tipo collettivo richiesta espressamente dal D.Lgs 81/08.

VIAGGIARE E TRASPORTARE IN AMBIENTISANI

WORK in PROGRESS Bio-Medical®

MicroDefender
Confined Environment Protection from Pathogenic Microorganisms

AMBITI APPLICATIVI: UFFICI E AMBIENTI PUBBLICI

La gamma di biocontaminanti presenti nell'ambiente confinato è estremamente vasta: batteri, virus, miceti, artropodi, pollini, ecc. Le sorgenti possono essere l'uomo, gli impianti caratterizzati dalla presenza d'acqua (condizionatori, umidificatori, vaporizzatori, etc.), il materiale edilizio, i rivestimenti, gli arredi, le piante. Questi ultimi sono potenziali serbatoi che concentrano e diffondono miceti, batteri, acari, pollini.

Le patologie di tipo infettivo possono essere sostenute da agenti patogeni (influenza, morbillo, malattie esantematiche, meningite, ecc.) o da microrganismi opportunisti che trovano nell'ambiente il loro habitat naturale e che vengono diffusi per contaminazione di strutture ed apparecchiature particolari (esempio tipico di batterio opportunista è la Legionella pneumophila).

Il sistema **MICRODEFENDER** è in grado di abbattere la carica microbica riducendo al minimo il rischio d'insorgenza allergica e/o infettiva.

AMBIENTI SANI NEL VIVERE QUOTIDIANO

WORK in PROGRESS Bio-Medical®

MicroDefender

AMBITI APPLICATIVI: STRUTTURE RICETTIVE E WELLNESS

I primi criteri di qualità per la scelta di un hotel, un agriturismo, un ostello, un B&B sono l'igiene e la pulizia. Talvolta, la pulizia "visibile" non basta per debellare microrganismi dannosi per la salute dei clienti e degli operatori. In queste strutture, infatti, il rischio di contrarre infezioni causate da muffe, funghi e batteri (es. Stafilococco aureo) risulta elevato.

Per eradicare "ospiti indesiderati" come i microrganismi patogeni, è di fondamentale importanza programmare interventi ciclici di disinfezione.

Questi trattamenti permettono, in un breve tempo di contatto, la decontaminazione dell'aria e di tutte le superfici presenti negli ambienti sopraelencati.

MicroDefender
Control Programme Protection from Pathogenic Microorganisms

AMBITI APPLICATIVI: STRUTTURE RICETTIVE E WELLNESS

Con il sistema **MICRODEFENDER** è possibile programmare interventi ciclici di disinfezione per aerosolizzazione che permettono di decontaminare l'aria e tutte le superfici PIÙ a rischio. Per i ristoranti e le cucine degli alberghi, il trattamento è a supporto del protocollo HACCP e risulta particolarmente utile per evitare le contaminazioni crociate.

Nei centri benessere, nelle palestre dove ci rechiamo per curare la nostra salute e per restare in forma, ci sono alcuni ambienti come le docce, le saune e gli spogliatoi, dove agenti patogeni come funghi, batteri e virus trovano il loro habitat ideale per proliferare.

Un'approssimativa sanificazione delle superfici (aree, arredi, attrezzature e servizi igienico-sanitari) provoca la proliferazione di questi agenti patogeni.

DOVE L'IGIENE FA LA DIFFERENZA

WORK in PROGRESS
Bio-Medical ®

I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI

OSPEDALI

- ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO
- ISTITUTO CLINICO CITTÀ DI BRESCIA
- ISTITUTO DI CURA CITTÀ DI PAVIA
- ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO
- ISTITUTI CLINICI ZUCCHI
- ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO
- I.R.C.C.S. ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI
- ISTITUTO CLINICO S.ANNA
- ISTITUTO CLINICO SAN SIRO
- ASL napoli2nord
- ASL TERAMO www.aslteramo.it
- ASL ROMA 1
- SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
- Azienda Unità Sanitaria Locale Bologna
- AUSL Parma
- Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Lariana
- Regione Lombardia ASL Lodi
- Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Lariana
- ASP ENNA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
- ASP SIRACUSA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
- Città di Alessandria Policlinico di Monza Istituto ad Alta Specializzazione
- Policlinico di Monza Istituto ad Alta Specializzazione
- Clinica Pinna Pintor Policlinico di Monza
- HUMANITAS GAVAZZENI
- HUMANITAS MATER DOMINI

I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI

OSPEDALI

COLUMBUS CLINIC CENTER
Azienda Ospedaliera San Gerardo
IMN ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI - IRCCS
Istituto Oncologico del Mediterraneo s.p.a.
CASA DI CURA BEATO PALAZZOLO BERGAMO
IGreco OSPEDALI RIUNITI il senso della Salute
Casa di Cura "San Michele" Maddaloni (CE)
Casa di Cura Villa dei Fiori GRUPPO HEALTH CARE ITALIA
Casa di Cura Ospedale Internazionale GRUPPO HEALTH CARE ITALIA
FONDAZIONE POLIAMBULANZA Istituto Ospedaliero
ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI MADRE RUBATTO
Casa di Cura VILLA MARIA
casa Salute
Misericordia Genova Centro
Gruppo Policlinico di Monza
MATER DEI CASA DI CURA
AOBrotzu
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA
casa di cura GIBIINO
PTV
PIA OPERA CICCARELLI
Ospedale Israelitico Insieme a te, da sempre.
VILLA DONATELLO PIÙ SPAZIO ALLA TUA SALUTE
ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO
Residenza Fanny
Ruesch
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO CATANIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - EX LABORE FRUCTUS -

MicroDefender

I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI

Croce Rossa Italiana

COMITATI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

ARONA (NO)

BORDIGHERA (IM)

BORGOSESIA (VC)

CAVAGLIÀ (BI)

CROCE ROSSA BIOLOGNA (BO)

DOMODOSSOLA (VB)

NOVI LIGURE (AL)

RIVOLI (TO)

STRESA (VB)

VALLI DI LANZO (TO)

VIGNOLE BORBERA (AL)

AZIENDE

MEDIASET

FININVEST

GRUPPO MEDIASET PUBLITALIA '80

Gnosis by Lesaffre

Gruppo Posteitaliane

AERONAUTICA MILITARE

CARABINIERI

GUARDIA di FINANZA

ZURICH

ABB

EI TOWERS

WE WÜRTH ELEKTRONIK

I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI

AZIENDE

IMR INDUSTRIES

caremar
CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.p.A.

LAZIOMAR

ITALMOBILIARE
INVESTMENT HOLDING

Virgin STYLE ROCK RADIO

RADIO 105 NETWORK

R101 RADIO

RADIO SUBASIO

RADIO MONTE CARLO

Kimberly-Clark

FIMER

Cassina

enav

MSC CROCIERE

SNAV
COLLEGAMENTI MARITTIMI

UAE TEAM Emirates

COPAN
Innovating Togheter

SCCI
MUCH MORE THAN RETAIL

WORK in PROGRESS
Bio-Medical®

DISTRIBUTORE Partner

BIOMEDICA SERVIZI Srls - Sede legale: 00183 Roma

- Sede operativa: 04100 Latina (LT)
- BIOMEDICA Point Capranica (VT)
- BIOMEDICA Point Roma (RM)
- BIOMEDICA Point Monterosi (VT)

Sito internet: www.biomedicaservizi.it
Email: biomedicaservizi@libero.it
Tel.: (+39) 366 961 3147

ellenne.grafica@gmail.com